



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

04.04.2023 , 11 ч. 00 мин. № 73

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1

(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением
Решение № 73 от 07.03.2023 КНМ 76230041000103662620

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках

004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная плановая проверка проведена:

- Гончар Наталья Михайловна, главный специалист- эксперт отдела санитарного надзора
- Кузьмина Татьяна Евгеньевна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
- Карнеева Елена Сергеевна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной плановой проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Соколова Маргарита Александровна - эксперт-физик лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений
- 2) Гогина Людмила Григорьевна - помощник врача отдела организации лабораторной деятельности
- 3) Шушугина Ольга Анатольевна - помощник врача отдела организации лабораторной деятельности

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре)

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная плановая проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная плановая проверка была проведена по адресу (местоположению):

150501, Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, ул. Туношенский пансионат, 1

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда (ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат), (ИНН 7627007689; ОГРН 1027601601543; 150501, Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, ул. Туношенский пансионат, 1)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная плановая проверка проведена в следующие сроки:

с 13.03.2023 10 час. 00 мин.
по 04.04.2023 11 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение плановой выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения лабораторных исследований по безопасности проб пищевой продукции превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия (решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 23.03.2023г. №9).

с 13.03.2023 10 час. 00 мин.
по 23.03.2023 16 час. 00 мин.

Проверка
возобновл
ена

с 23.03.2023 1 час. 00 мин.
6
по 04.04.2023 1 час. 00 мин.
1

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. час. мин.
 день

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении плановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

письменных объяснений;

5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 13.03.2023 1 час. 00 мин.
0
по 13.03.2023 1 час. 00 мин.
6

ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат; 150501, Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, ул. Туношенский пансионат, 1

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 13.03.2023г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Инструментальное обследование: проведение измерений искусственной освещенности и параметров микроклимата

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 13.03.2023 10 час. 00 мин.
по 13.03.2023 14 час. 00 мин.

ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат; 150501, Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, ул. Туношенский пансионат, 1

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол измерений освещенности № 156/ф от 13.03.2023г., протокол измерений параметров микроклимата № 155/ф от 13.03.2023г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов): вода питьевая централизованного водоснабжения из крана холодной воды на санитарно-гигиенические показатели, микробиологические показатели – 8 проб; смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору (пищевлок) – 5 смывов; смывы на стафилококк в медкабинетах и процедурных – 10 смывов; паразитологические исследования - смывы на яйца гельминтов: пищевлок - 5, помещения в отделениях для проживания - 10 смывов; материал на стерильность (стоматологический кабинет и процедурная) - 5 шт.; воздух закрытых помещений - 2 пробы; продукты питания для санитарно-гигиенического и микробиологического исследования - 2 пробы; смывы на БГКП - 5 шт.; обед из трех блюд для лабораторного исследования на калорийность на соответствие меню-раскладке – 3 пробы.

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 13.03.2023 10 час. 00 мин. по 13.03.2023 до 14 час. 00 мин.

ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат, 150501, Ярославская область, Ярославский район, село Туношна, ул. Туношенский пансионат, 1.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»: №№ 3261, 3270, 3271 от 22.03.2023г.; №№ 3262, 3263 от 17.03.2023г.; №№3264, 3266 от 16.03.2023г.; №№ 3265, 3269 от 24.03.2023г.; №№ 3267 от 15.03.2023г.; №3268 от 23.03.2023г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении плановой выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказы о назначении ответственных лиц и руководителя учреждения на должность;
- штатное расписание, должностные инструкции;
- документы, подтверждающие обучение персонала при приготовлении и использовании дезинфицирующих растворов;
- информационно-методические материалы (инструкции по применению на дезинфицирующие средства, свидетельство о государственной регистрации и т.д.);
- контингенты и заключительные акты на прохождение периодических медицинских осмотров; документация по иммунизации работников, прививочные сертификаты; сведения об иммунизации сотрудников против новой коронавирусной инфекции (общее число сотрудников из них привито, имеют медицинские отводы);
- договор на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (акты выполненных работ по договору за 2022-2023 г.г.);
- план производственного контроля и результаты лабораторных исследований в рамках плана производственного контроля (в т.ч. с лабораторными исследованиями параметров освещенности, микроклимата, в помещениях и на рабочих местах за 2022-2023 г.; результаты производственного контроля качества воды за 2022-2023г. (протоколы лабораторных исследований, замеров);
- наличие и паспорта используемых приборов для обеззараживания воздуха;
- информация по организации питьевого режима (договоры с организациями на предоставление услуг, оборудования);
- журналы учета качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения;
- журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок;
- журналы учета показаний психрометрического гигрометра (температура и влажность);
- паспорт на вентиляционную систему, с актами проверки эффективности;
- документ о ревизии, очистке, дезинфекции вентиляционной системы в учреждении;
- перечень видов образующихся отходов (твердые коммунальные отходы, медицинские отходы и т.д.);
- договоры на вывоз отходов для дальнейшей утилизации; документы, подтверждающие их передачу на переработку (твердые коммунальные отходы, медицинские отходы и т.д.);
- схема обращения с медицинскими отходами;
- технологические журналы отходов;
- журналы температурных режимов хранения продуктов, технологические карты блюд, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов;
- документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов,
- журнал закладки продуктов на пищеблоке; журналы Ф-60; маркировочные ярлыки; журнал закладки продуктов на пищеблоке,
- 2-х недельное меню;
- информацию о диетическом лечебном и диетическом профилактическом питании;
- производственные и гигиенические журналы пищеблока;
- приказ о запрете курения в помещениях, информация об организации мест курения на территории пансионата.

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам плановой выездной проверки установлено:

В ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20):

1. Выявлены дефекты отделки некоторых помещений:

- В отделении милосердия №2 на поверхности дверей жилых комнат нарушена целостность покрытия (шпона); в жилой комнате №12 на потолке имеются следы протечек; на медицинском посту покрасочный слой у раковины поврежден; на стене в помещении для хранения средств реабилитации поврежден покрасочный слой. Отделение милосердия №1 и №10 - в кабинете медицинской сестры поврежден покрасочный слой на подоконнике; в туалете для проживающих на стене вдоль канализационного стояка повреждена керамическая плитка; в помещении персонала, в раздевалках для медсестер на откосах окон имеются трещины покрасочного слоя. В актовом зале на наружной стене имеются следы протечек. Помещение для хранения лекарственных препаратов - на стенах местами отслоилась краска. 6-е отделение милосердия (мужское) - в жилой комнате №124 отслоилась краска на стене, на окнах и откосах оконных проемов поврежден покрасочный слой. Отделение временного размещения (для граждан прибывших в экстренном порядке) - в кабинете медицинской сестры (пост №3) - на стене у раковины поврежден покрасочный слой.
- Баня - на потолке в помывочной женского отделения отмечено повреждение покрасочного слоя. Прачечная - в комнате персонала на стене имеются следы протечек.

2. Выявлены дефекты на поверхности мебели (п. 9.24 СП 2.1.3678-20):

- В отделении милосердия №2 в кабинете медицинского поста - на поверхности металлического шкафа для медикаментов и манипуляционного столика местами отслоилась краска, имеются следы коррозии металла; поврежден шпон на дверцах тумбы под раковиной, покрытие кушетки имеет повреждения.
- Кабинет медицинской сестры в 10-м отделении милосердия - на столешнице и ножках стола поврежден шпон, обивка на кушетке с повреждениями.
- Кабинет медицинской сестры (пост №6) - на поверхности стола и ножках поврежден шпон. Коррозирована поверхность металлических тележек, используемых для перевозки уборочного инвентаря и средств для уборки помещений.
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

3. На пищеблоке в холодном цехе стеллаж и разделочная доска для нарезки зелени имеет следы плесени; в помещении моечной столовой посуды на потолке имеются следы плесневого грибка и отслоение краски (п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Устранено во время проверки.

4. По результатам лабораторных исследований (протокол: № 3270 от 22.03.2023г., экспертное заключение № 804/21 от 23.03.2023г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области") калорийность и консистенция первого блюда (борщ со сметаной); калорийность и консистенция второго блюда (рис отварной + котлета мясная); калорийность и консистенция третьего блюда (кисель из яблочного сока); содержание белков/углеводов и жиров в первом и втором блюде, содержание белков/углеводов в третьем блюде, масса первого блюда не соответствует гигиеническим нормативам, заявленным в технико-технологических картах и не соответствуют требованиям ст.10, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии ТС от 09.12.2011г. № 880; п.п. 2.8, 2.1, 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 13.03.2023г.;

2) протоколы лабораторных исследований (измерений) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»: протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»: №№ 3261, 3270, 3271 от 22.03.2023г.; №№ 3262, 3263 от 17.03.2023г.; №№ 3264, 3266 от 16.03.2023г.; №№ 3265, 3269 от 24.03.2023г.; №№ 3267 от 15.03.2023г.; №3268 от 23.03.2023г.

3) Предписание об устранении выявленных нарушений № 94 от 04.04.2023г.

4) Проверочный лист

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист- эксперт отдела санитарного надзора

Гончар Н. М.

главный специалист- эксперт отдела санитарного надзора

Кузьмина Т. Е.

ведущий специалист- эксперт отдела санитарного надзора

Карнеева Е. С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)


(подписи)

Гончар Наталья Михайловна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 73-26-83, e-mail: gonchar_nm@76.rosпотребнадзор.ru

Директор ГБУ СО ЯО Туношенский пансионат - Климова Елена Михайловна

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

04.04.2023г.

ПОДПИСЬ 

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)